## **STX 812M**

## STX812M - Enceinte passive 2 voies - 31cm/12" - 800W rms





Conçu spécialement pour obtenir des performances élevées en retour de scène, le STX812M peut également être utilisé comment enceinte autonome sur pieds ou en satellite associé à un subwoofer. Sa dispersion de 70°x70° permet d'obtenir une couverture précise de la zone à sonoriser.

La série STX800 a été conçue pour proposer une solution de diffusion intermédiaire entre les systèmes portables et les systèmes line array. L'objectif de cette série est simple : offrir un haut niveau de performances dans un système haute densité sous un format pratique et facile à transporter.

La série STX propose ainsi des retours de scène et des enceintes capables de compléter parfaitement tout type de système de diffusion pour le spectacle. Ses subwoofers reproduisent de vraies sub-basses à des niveaux de pression particulièrement élevés.

En proposant quatre enceintes pleine bande et deux subwoofers, la série STX est capable de satisfaire tout type d'application professionnelle.

Un niveau de qualité élevé est atteint en utilisant des composants de dernière génération utilisant la technologie Super Vented Gap qui par une gestion efficace de la température permet de gérer des puissances importantes sans effet de compression de dynamique ni de distortion.

Que vous ayez besoin d'enceintes auxiliaires pour votre système de diffusion grand format, ou que vous vouliez sonoriser un concert , un club, une performance DJ ou tout autre type d'événements, la série STX est un

## Caractéristiques Techniques

TYPE :: retour/enceinte 12", 2-Voies, bass-reflex

REPONSE EN FREQUENCE : 75 Hz – 20 kHz (± 3 dB) 50 Hz – 20 kHz (- 10 dB)

SENSIBILITE: 1 W, 1 m, 96 dB SPL (mode passif)

MAXIMUM SPL @ 1 m : 130 dB SPL DISPERSION NOMINALE :  $70^{\circ}$  x  $70^{\circ}$ 

IMPEDANCE NOMINALE:

Passif: 8 ohms Bi-amp LF: 8 ohms Bi-amp HF: 8 ohms

PUISSANCE (AES1/Prog.2/Crête)
Passif: 800W/1600W/3200W
Bi-amp BF: 800W/1600W/3200W
Bi-amp HF: 75W/150W/300W

COMPOSANTS:

BF: 1 x JBL 2206H 305 mm HF: 1 x JBL 2432H 75 mm FINITION: DuraFlex™ Noir CONNECTEURS: 2 x NL4 choix élégant et performant dès que vous avez besoin de puissance et de qualité.

DIMENSIONS : 571 x 355 x 264 mm

POIDS: 19 kg